








Противовесы и грузы

Код по каталогу: 05-02

Калкаш - противовесная рама, используется в блочно-тросовых механизмах для создания противовеса при подъеме сценического оборудования.


Код по каталогу	Наименование				Изображение
Калкаш штанкетный однорядный					
	Артикул	Количество грузов	Масса калкаша, кг	Длина калкаша, мм	
05-02-001	КШ-1-150	15 грузов ГШ-10 (150 кг)	24	1290	
05-02-003	КШ-1-200	20 грузов ГШ-10 (200 кг)	28	1565	
05-02-005	КШ-1-300	30 грузов ГШ-10 (300 кг)	35	2115	
Грузы в комплект не входят. Окраска - грунтовка. В комплекте: капролоновые ползуны, пальцы под канат.					
Калкаш штанкетный однорядный с двумя загрузочными окнами					
	Артикул	Количество грузов	Масса калкаша, кг	Длина калкаша, мм	
05-02-007	КШ-1-400	40 грузов ГШ-10 (400 кг)	51	2885	
05-02-009	КШ-1-500	50 грузов ГШ-10 (500 кг)	59	3435	
05-02-011	КШ-1-600	60 грузов ГШ-10 (600 кг)	67	3985	
05-02-013	КШ-1-700	70 грузов ГШ-10 (700 кг)	74	4535	
Грузы в комплект не входят. Окраска - грунтовка. В комплекте: капролоновые ползуны, пальцы под канат.					

Код по каталогу	Наименование				Изображение	
Калкаш штанкетный двухрядный						
	Артикул	Количество грузов	Масса калкаша, кг	Длина калкаша, мм		
05-02-015	КШ-2-200	20 грузов ГШ-10 (200 кг)	32	1015		
05-02-017	КШ-2-300	30 грузов ГШ-10 (300 кг)	40	1290		
05-02-019	КШ-2-400	40 грузов ГШ-10 (400 кг)	47	1565		
05-02-021	КШ-2-500	50 грузов ГШ-10 (500 кг)	54	1840		
05-02-023	КШ-2-600	60 грузов ГШ-10 (600 кг)	62	2115		
<p>Грузы в комплект не входят. Окраска - грунтовка. В комплекте: капролоновые ползуны, пальцы под канат.</p>						
Калкаш штанкетный двухрядный с двумя загрузочными окнами						
	Артикул	Количество грузов	Масса калкаша, кг	Длина калкаша, мм		
05-02-025	КШ-2-700	70 грузов ГШ-10 (700 кг)	86	2585		
<p>Грузы в комплект не входят. Окраска - грунтовка. В комплекте: капролоновые ползуны, пальцы под канат.</p>						
Калкаш штанкетный полиспастный						
	Артикул	Количество грузов	Рабочая нагрузка, кг	Масса калкаша, кг	Длина калкаша, мм	
05-02-051	КШП-1-150	30 грузов ГШ-10 (300 кг)	150	58	2480	
<p>Грузы в комплект не входят. Окраска - грунтовка. В комплекте: капролоновые ползуны, пальцы под канат.</p>						

Код по каталогу	Наименование					Изображение
Калкаш штанкетный полиспастный с двумя загрузочными окнами						
	Артикул	Количество грузов	Рабочая нагрузка, кг	Масса калкаша, кг	Длина калкаша, мм	
05-02-053	КШП-1-200	40 грузов ГШ-10 (400 кг)	200	68	3225	
05-02-055	КШП-1-300	60 грузов ГШ-10 (600 кг)	300	84	4325	
	Грузы в комплект не входят. Окраска - грунтовка. В комплекте: капролоновые ползуны, пальцы под канат.					
Калкаш штанкетный двухрядный полиспастный						
	Артикул	Количество грузов	Рабочая нагрузка, кг	Масса калкаша, кг	Длина калкаша, мм	
05-02-057	КШП-2-200	40 грузов ГШ-10 (400 кг)	200	70	1990	
05-02-059	КШП-2-300	60 грузов ГШ-10 (600 кг)	300	85	2540	
	Грузы в комплект не входят. Окраска - грунтовка. В комплекте: капролоновые ползуны, пальцы под канат.					
Калкашштанкетный двухрядный полиспастный с двумя загрузочными окнами						
	Артикул	Количество грузов	Рабочая нагрузка, кг	Масса калкаша, кг	Длина калкаша, мм	
05-02-061	КШП-2-400	80 грузов ГШ-10 (800 кг)	400	106	3285	
05-02-063	КШП-2-500	100 грузов ГШ-10 (1000 кг)	500	121	3835	
05-02-065	КШП-2-600	120 грузов ГШ-10 (1200 кг)	600	136	4385	
	Грузы в комплект не входят. Окраска - грунтовка. В комплекте: капролоновые ползуны, пальцы под канат.					

Код по каталогу	Наименование, описание				Изображение
Калкаш софитный					
	Артикул	Количество грузов	Масса калкаша, кг	Длина калкаша, мм	
05-02-151	КС-1-1000	40 грузов ГС-25 по 25 кг (1000 кг)	67	1740	
05-02-153	КС-1-1500	60 грузов ГС-25 по 25 кг (1500 кг)	80	2360	
<p>Грузы в комплект не входят. Окраска - грунтовка. В комплекте: капролоновые ползуны, пальцы под канат.</p>					
Калкаш софитный с двумя загрузочными окнами					
	Артикул	Количество грузов	Масса калкаша, кг	Длина калкаша, мм	
05-02-155	КС-1-2000	80 грузов ГС-25 по 25 кг (2000 кг)	117	3240	
<p>Грузы в комплект не входят. Окраска - грунтовка. В комплекте: капролоновые ползуны, пальцы под канат.</p>					
Калкаш софитный двухрядный					
	Артикул	Количество грузов	Масса калкаша, кг	Длина калкаша, мм	
05-02-157	КС-2-500	20 грузов ГС-25 (500 кг)	85	920	
05-02-159	КС-2-1000	40 грузов ГС-25 (1000 кг)	97	1215	
05-02-161	КС-2-1500	60 грузов ГС-25 (1500 кг)	110	1525	
05-02-163	КС-2-2000	80 грузов ГС-25 (2000 кг)	124	1835	
05-02-165	КС-2-3000	120 грузов ГС-25 (3000 кг)	149	2455	
05-02-167	КС-2-3500	140 грузов ГС-25 (3500 кг)	198	3070	
<p>Грузы в комплект не входят. Окраска - грунтовка. В комплекте: капролоновые ползуны, пальцы под канат.</p>					

Код по каталогу	Наименование, описание					Изображение
Калкаш софитный двухрядный полиспастный						
	Артикул	Количество грузов	Рабочая нагрузка, кг	Масса калкаша, кг	Длина калкаша, мм	
05-02-205	КСП-2-1000	80 грузов ГС-25 (2000 кг)	1000	183	2205	
05-02-207	КСП-2-1500	120 грузов ГС-25 (3000 кг)	1500	209	2825	
Грузы в комплект не входят. Окраска - грунтовка. В комплекте: капролоновые ползуны, пальцы под канат.						
Калкаш софитный двухрядный полиспастный с двумя загрузочными окнами						
	Артикул	Количество грузов	Рабочая нагрузка, кг	Масса калкаша, кг	Длина калкаша, мм	
05-02-209	КСП-2-2000	160 грузов ГС-25 (4000 кг)	2000	249	3765	
05-02-211	КСП-2-2500	200 грузов ГС-25 (5000 кг)	2500	274	4385	
Грузы в комплект не входят. Окраска - грунтовка. В комплекте: капролоновые ползуны, пальцы под канат.						

Код по каталогу	Наименование, описание	Изображение
05-02-101	ГШ-10 Груз для калкаша штанкетного, вес – 10 кг. Посадочные габариты 205x165x55 (ДxШxВ)	
05-02-301	ГС-25 Груз для калкаша софитного, вес – 25 кг. Габариты: 385x350x31 (ДxШxВ)	