




ППР Корпуса и комплектующие

Код по каталогу: **10-02**








Корпуса Пульта помощника режиссера и Шкафа силовой аппаратуры выполняются под установку в них рэковых приборов. Корпуса серии SB комплектуются защитными жалюзи, окрашенными в черный цвет, с электроприводом и выдвижной полированной столешницей из массива дуба с металлическими защитными бортиками. Корпус может устанавливаться на широкие колеса или винтовые регулируемые опоры.

Различные рэковые комплектующие и оборудование (полки, кабельные органайзеры, различные панели и т.д.) см. раздел каталога 14.

Код по каталогу	Наименование, описание	Изображение
10-02-001	<p>SB-1011</p> <p>Корпус ППР на один модуль 1*(22U+12U).</p> <p>Облегченный стальной каркас, деревянные боковины, съемные металлические задние панели. Выдвижная деревянная столешница с бортиками. Защитные жалюзи с электроприводом. Колеса или регулируемые опоры. 22U над столешницей, 12U под столешницей.</p>	
10-02-004	<p>SB-1014</p> <p>Корпус ППР на два модуля 2*(22U+12U).</p> <p>Облегченный стальной каркас, деревянные боковины, съемные металлические задние панели. Выдвижная деревянная столешница с бортиками. Защитные жалюзи с электроприводом. Колеса или регулируемые опоры. 2 модуля по 22U над столешницей, 12U под столешницей.</p>	
10-02-008	<p>SB-1018</p> <p>Корпус ППР на три модуля 3*(22U+12U).</p> <p>Облегченный стальной каркас, деревянные боковины, съемные металлические задние панели. Выдвижная деревянная столешница с бортиками. Защитные жалюзи с электроприводом. Колеса или регулируемые опоры. 3 модуля по 22U над столешницей, 12U под столешницей.</p>	
10-02-008	<p>SB-1024</p> <p>Корпус ППР типа «стол» на три модуля по 9U.</p> <p>Деревянный корпус с раскладывающейся вверх крышкой. Установка рэковых приборов в три ряда по 9U. Крепление на открывающейся крышке до 3 мониторов. Широкая столешница с бортиками. Колеса из непачкающего пластика. Один выдвижной ящик 3U.</p>	

Код по каталогу	Наименование, описание	Изображение
10-02-021	SB-2011 Шкаф силовой аппаратуры 22U. Рэковый металлический корпус. Активная система вентиляции. Система термоконтроля. Стеклопанельная дверь с замком. В комплекте монтажные крепления. Высота 1110 мм. Глубина 600 мм.	
10-02-024	SB-2014 Шкаф силовой аппаратуры 33U. Рэковый металлический корпус. Активная система вентиляции. Система термоконтроля. Стеклопанельная дверь с замком. В комплекте монтажные крепления. Высота 1605 мм. Глубина 600 мм.	
10-02-027	SB-2017 Шкаф силовой аппаратуры 42U. Рэковый металлический корпус. Активная система вентиляции. Система термоконтроля. Стеклопанельная дверь с замком. В комплекте монтажные крепления. Высота 2010 мм. Глубина 600 мм.	
14-02-001	PROEL ADRK2CR Рэковый выдвижной ящик 2U, глубиной 358 мм, с замком.	
14-02-004	PROEL ADRK3CR Рэковый выдвижной ящик 3U, глубиной 358 мм, с замком.	
14-02-007	PROEL ADRK4CR Рэковый выдвижной ящик 4U, глубиной 358 мм, с замком.	

Код по каталогу	Наименование, описание	Изображение
14-02-012	K&M 49103-000-55 RackmountLockbox Рэковый ящик 3U, глубиной 255 мм, с откидной дверцей с замком.	
14-02-021	JLD2-19-001 Подсветка "гусиная шея". Регулятор яркости. Два светодиодных светильника и внешний блок питания в комплекте.	
14-02-031	LD-0136 Блок светодиодной подсветки Встроенная светодиодная линейка белого свечения. Козырек-отражатель. Плавная регулировка яркости и положение «Выключено». Питание 220 В. Корпус 1U.	
14-02-042	LD-0146 Блок фронтальной светодиодной подсветки ППР Плавная регулировка яркости и положение «Выключено». В комплекте 2 светодиодные ленты белого (теплого) свечения. Питание 220 В. Корпус 1U.	
14-02-051	RB-1U Рэковая глухая панель 1U, стальная, цвет черный.	
14-02-052	RB-2U Рэковая глухая панель 2U, стальная, цвет черный.	

Код по каталогу	Наименование, описание	Изображение
14-02-053	RB-3U Рэковая глухая панель 3U, стальная, цвет черный.	
14-02-054	RB-4U Рэковая глухая панель 4U, стальная, цвет черный	
14-02-055	RB-6U Рэковая глухая панель 6U, стальная, цвет черный.	
14-02-101	P24U1 Рэковая патч-панель 1U на 24 порта RJ-45. Cat 5E, Dual IDC	
14-02-106	RO-1U Кабельный органайзер рэковый, 1U.	
14-02-109	SA.0020.011 Кабельный органайзер рэковый, 1U, с крышкой.	
14-02-112	RS-1U Щёточный рэковый кабельный ввод 1U, цвет черный.	

Код по каталогу	Наименование, описание	Изображение
14-02-121	RT-1U400 Рэковая полка 1U, глубина 400 мм. Цвет черный	
14-02-124	RT-2U400 Рэковая полка 2U, глубина 400 мм. Цвет черный	
14-02-202	FU 0018.400 Вентиляционная панель, 4 вентилятора, рэк 1U	
14-02-205	FU 0016.700 Вентиляционная панель фронтальная, 3 вентилятора 120мм, рэк 3U	
14-02-209	DMS 1141 Терморегулятор. Предназначен для замыкания силовой цепи при заданной температуре. Не имеет собственного электропитания. Ток до 6А. Регулировка 0... +60°C. Погрешность: 4°C, гистерезис: 7°C. Устанавливается на стандартной 35мм DIN рейке. Габариты: 33 x 60 x 43 мм.	