

ПЛАНШЕТ СЦЕНЫ



ОТБОРНАЯ ДРЕВЕСИНА



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ



ОГНЕСТОЙКОСТЬ



УСТОЙЧИВОСТЬ К ГНИЕНИЮ



БИОСТОЙКОСТЬ

**ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ТЕАТРОВ И КОНЦЕРТНЫХ ЗАЛОВ**

Мы, компания **Театральные Технологические Системы** –
российский лидер по производству сценической механики и электроники,
изготавливаем и монтируем сценические планшеты
любых типов и конфигураций

Отборная древесина, контроль качества, соответствие экологическим и противопожарным нормам.



- Выезд специалиста на Объект для обследования и замеров, с последующей выдачей технического заключения
- Формирование технического задания, проектирование и подробный сметный расчёт
- Производство планшета только из доброкачественной отборной мелкослойной древесины хвойных или твердолиственных пород
- Контроль качества ровности в продольном, поперечном и диагональном направлении перед отгрузкой Заказчику
- Доставка на Объект и выполнение монтажных работ квалифицированными специалистами в кратчайшие сроки
- Предоставление сертификатов соответствия требованиям экологических, санитарно-гигиенических и противопожарных норм
- Гарантия на материалы и монтажные работы 12 месяцев

ВЫБОР МАТЕРИАЛА

	Хвойные породы		Твердолиственные породы	
	Сосна	Лиственница	Дуб	Ясень
Средняя плотность, кг/м³	505	665	690	680
Твёрдость*, МПа	25	26	29-37	41-42
Содержание смолы, %	5,0-10,0	4,6-22,8	0,5-0,6	0,8-1,0

*Твёрдость по Брюнелю при 12% влажности

ПАЛУБНЫЙ КЛЕЕННЫЙ БРУС

- Трёхслойная конструкция бруса.
- Каждый из трех слоев бруса представляет собой сращенные по длине ламели на мини шип.
- Расположение верхнего слоя древесины – вертикальное по отношению к поверхности (радиальный распил).
- Верхний слой бруса, без сучков и смоляных карманов, в нижних слоях сучки высверливаются и заделываются деревянными пробками.
- Соединение палубного бруса между собой шип-паз.



Вертикальная нагрузка с коэффициентом перегрузки 1,3; кг/м.кв.	500
Длина, не менее; мм	3000
Ширина, не менее; мм	80
Высота, не менее; мм	65
Влажность, не более; %	15

ЩИТЫ ТРЁХСЛОЙНЫЕ

- Трёхслойная конструкция щита.
- Каждый слой состоит из ламелей одинаковой длины, склеенных по ширине.
- Расположение верхнего слоя древесины – вертикальное по отношению к поверхности (радиальный распил).
- Верхний слой щита без сучков и смоляных карманов в нижних слоях сучки высверливаются и заделываются деревянными пробками.
- Соединение щитов между собой шип-паз.



Вертикальная нагрузка с коэффициентом перегрузки 1,3; кг/м.кв.	500
Длина, не менее; мм	2000
Ширина, не менее; мм	1000
Высота, не менее; мм	65
Влажность, не более; %	15

ЩИТЫ ДВУХСЛОЙНЫЕ

- Двухслойная конструкция щита.
- Верхний слой состоит из ламелей радиального распила одинаковой длины, склеенных по ширине, нижний слой фанера.
- Расположение верхнего слоя древесины – вертикальное по отношению к поверхности (радиальный распил).
- Верхний слой щита без сучков и смоляных карманов.
- Соединение щитов между собой шип-паз.
- Верхний слой щита без сучков и смоляных карманов.
- Соединение щитов между собой шип-паз.



Вертикальная нагрузка с коэффициентом перегрузки 1,3; кг/м.кв.	500
Длина, не менее; мм	2000
Ширина, не менее; мм	1000
Высота верхнего слоя, не менее; мм	25
Высота фанеры, не менее; мм	40
Влажность, не более; %	15

В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДЯТ:

- Лага планшета сцены из хвойных пород, конструкционный брус KVN
- Войлок тонкошерстный
- Плинтус по периметру сцены из ели
- Гидроизоляционный материал
- Калибровочные подкладки 125x125мм высотой - 2мм, 5мм, 10мм, 15мм
- Метизы
- Окантовочная рейка из бука
- Клей столярный
- Шпаклёвка
- Огнебиозащитная пропитка по дереву
- Огнебиозащитная краска по дереву
- Лак огнестойкий

ОБЪЕКТЫ, НА КОТОРЫХ БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ РАБОТЫ С ПЛАНШЕТОМ СЦЕНЫ:

- **Московский академический театр сатиры:**
замена планшета сцены
- **Пермский Дом народного творчества:**
проектирование, поставка и монтаж планшета сцены
- **Театр Ермоловой:**
ремонт планшета основной сцены
- **Детский музыкальный театр юного актера:**
проектирование, производство, поставка, монтаж планшета сцены
- **Театр на Таганке:**
замена планшета сцены
- **Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), новое здание:**
проектирование, поставка, монтаж планшета сцены
- **Государственный театр Наций:**
проектирование и монтаж уникального разборного планшета сцены
- **Актный зал академии МЧС:**
проектирование, изготовление и монтаж планшета сцены
- **Московская академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки:**
изготовление планшета сцены
- **Парк развлечений "Остров Мечты", концертный зал Москва:**
ремонт планшета сцены
- **Национальный академический театр драмы имени Ф.М. Достоевского:** планшет сцены
- **Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, большой зал нового здания:**
проектирование, изготовление, поставка, монтаж планшета сцены

КОНТАКТЫ КОМПАНИИ



+7 (495) 660-83-45



info@ttsy.ru



www.ttsy.ru

